




RZFD-450AT(P)

全自动圆绳贴把方底纸袋机 带印刷



| 主要特点

+ 品质保障

锐志机械方底纸袋机秉承国际质量标准，确保设备始终保持卓越的质量和领先的性能。

+ 安全性高

锐志机械方底纸袋机配备全罩式护盖和报警停机功能，保障操作安全，同时有效保护产品免受外界干扰。

+ 高效生产

锐志机械手柄纸袋机每分钟可高效生产120个卷筒手柄纸袋，显著降低人工成本，提升生产效率。

+ 模块化设计

锐志机械方底纸袋机各功能模块(送料模块、成型模块、封口模块)独立运行并协同配合，减少等待时间，优化生产流程，确保纸袋快速高效生产。

| 应用场景

+ 休闲食品袋


+ 面包袋

+ 干果袋

产品规格

机型	RZFD-450AT with Printing Inline
切袋长度	300-630毫米
切袋长度 (带手提)	300-530毫米
袋子面宽	220-450毫米
袋子面宽 (带手提)	240-450毫米
袋底宽度	100-200毫米
袋底宽度 (带手提)	100-200毫米
纸张克重	80-150克/每立方米
纸张克重 (带手提)	80-150克/每立方米
纸卷宽度	660-1320毫米
纸卷宽度 (带手提)	700-1320毫米
纸卷直径	1500毫米
纸卷内径	76毫米
手提贴片长度	190毫米
手提贴片宽度	40-50毫米
纸绳长度 (圆绳)	360毫米
纸绳间距	95毫米
手提绳直径	3-5毫米
手提贴片纸卷宽度	80-100毫米
手提贴片纸卷直径	1200毫米
手提贴片克重	90-110克/每立方米
手提绳高	100毫米
机械速度	30-180个/每分钟
纸袋生产速度	30-150个/每分钟
纸袋生产速度 (带手提)	30-120个/每分钟
印刷宽度	100-1260毫米
印刷长度	270-800毫米
印刷速度	10-100米/每分钟
套色精度	≤±0.20毫米
版材厚度	2.28毫米+0.38毫米
压缩空气要求	大于0.36立方米/每分钟,0.5-0.8兆帕
机器重量	21000千克
机器尺寸	17800×6000×3300毫米
电气规格	380伏3相4线55千瓦

纸袋成型图



技术赋能绿色未来



企业员工

200+



覆盖国家

120+



专利证书

130+



忠实客户

2600+

锐志机械

中国浙江省温州市平阳县万全镇兴工路889号

电话: +86 152-5879-7960

邮箱: sales@wzruizhi.com

