




**RZFD-450ATF(P)**

# 全自动圆扁一体方底纸袋机 带印刷



## | 主要特点

### + 品质保障

锐志机械手柄纸袋机秉承国际质量标准，确保设备始终保持卓越的质量和领先的性能。

### + 安全性高

锐志机械手柄纸袋机配备全罩式护盖和报警停机功能，保障操作安全，同时有效保护产品免受外界干扰。

### + 高效生产

锐志机械卷筒手柄纸袋机每分钟可高效生产120个卷筒手柄纸袋，显著降低人工成本，提升生产效率。

### + 模块化设计

锐志机械手柄纸袋机各功能模块(送料模块、成型模块、封口模块)独立运行并协同配合，减少等待时间，优化生产流程，确保纸袋快速高效生产。

## | 应用场景

+ 休闲食品袋


+ 面包袋

+ 干果袋

# 产品规格

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 机型          | RZFD-450ATF with Printing Inline |
| 切袋长度        | 300-630毫米                        |
| 切袋长度（带手提）   | 300-530毫米                        |
| 袋子面宽        | 220-450毫米                        |
| 袋子面宽（带手提）   | 240-450毫米                        |
| 袋底宽度        | 100-200毫米                        |
| 袋底宽度（带手提）   | 100-200毫米                        |
| 纸张克重        | 80-150克/每立方米                     |
| 纸张克重（带手提）   | 80-150克/每立方米                     |
| 纸卷宽度        | 660-1320毫米                       |
| 纸卷宽度（带手提）   | 700-1320毫米                       |
| 纸卷直径        | 1500毫米                           |
| 纸卷内径        | 76毫米                             |
| 手提贴片长度（圆绳）  | 190毫米                            |
| 手提贴片宽度（圆绳）  | 40-50毫米                          |
| 纸绳长度（圆绳）    | 360毫米                            |
| 纸绳间距        | 95毫米                             |
| 手提绳直径       | 3-5毫米                            |
| 手提贴片纸卷宽度    | 80-100毫米                         |
| 手提贴片纸卷直径    | 1200毫米                           |
| 手提贴片克重      | 90-110克/每立方米                     |
| 手提绳高        | 100毫米                            |
| 机械速度        | 30-180个/每分钟                      |
| 纸袋生产速度      | 30-150个/每分钟                      |
| 纸袋生产速度（带手提） | 30-120个/每分钟                      |
| 扁绳宽度        | 12毫米                             |
| 扁绳高度        | 90毫米                             |
| 手提贴片宽度（扁绳）  | 40-50毫米                          |
| 手提贴片长度（扁绳）  | 190毫米                            |
| 纸绳长度（扁绳）    | 352毫米                            |
| 手提贴片克重      | 90-110克/每立方米                     |
| 印刷宽度        | 100-1260毫米                       |
| 印刷长度        | 300-800毫米                        |
| 印刷速度        | 10-100米/每分钟                      |
| 套色精度        | ≤±0.20毫米                         |
| 版材厚度        | 2.28毫米+0.38毫米                    |
| 压缩空气要求      | 大于0.36立方米/每分钟,0.5-0.8兆帕          |
| 机器重量        | 24000千克                          |
| 机器尺寸        | 17800×6000×3300毫米                |
| 电气规格        | 380伏3相4线58千瓦                     |

## 纸袋成型图



# 技术赋能绿色未来



企业员工

**200+**



覆盖国家

**120+**



专利证书

**130+**



忠实客户

**2600+**

## 锐志机械

中国浙江省温州市平阳县万全镇兴工路889号

电话: +86 152-5879-7960

邮箱: sales@wzruizhi.com

