




**RZFD-550NTF(P)**

**全自动圆扁一体纸袋机带印刷**



## | 主要特点

### + 品质保障

锐志机械手柄纸袋机秉承国际质量标准，确保设备始终保持卓越的质量和领先的性能。

### + 安全性高

锐志机械手柄纸袋机配备全罩式护盖和报警停机功能，保障操作安全，同时有效保护产品免受外界干扰。

### + 高效生产

锐志机械手柄纸袋机每分钟可高效生产120个卷筒手柄纸袋，显著降低人工成本，提升生产效率。

### + 模块化设计

锐志机械手柄纸袋机各功能模块(送料模块、成型模块、封口模块)独立运行并协同配合，减少等待时间，优化生产流程，确保纸袋快速高效生产。

## | 应用场景

+ 休闲食品袋


+ 面包袋

+ 干果袋

# 产品规格

机型	RZFD-550NTF with Printing Inline
切袋长度	380-760毫米
切袋长度 (带手提)	380-660毫米
袋子面宽	240-550毫米
袋子面宽 (带手提)	240-550毫米
袋底宽度	120-300毫米
袋底宽度 (带手提)	120-300毫米
纸张克重	80-160克/每立方米
纸张克重 (带手提)	80-160克/每立方米
纸卷宽度	740-1730毫米
纸卷宽度 (带手提)	740-1730毫米
纸卷直径	1500毫米
纸卷内径	76毫米
手提贴片长度 (圆绳)	190毫米
纸绳长度 (圆绳)	360毫米
纸绳间距	95毫米
手提绳直径	3-5毫米
手提贴片纸卷宽度	80-100毫米
手提贴片纸卷直径	1200毫米
手提贴片克重	90-110克/每立方米
扁绳宽度	12毫米
扁绳高度	90毫米
手提贴片宽度 (圆绳)	40-50毫米
手提贴片长度 (扁绳)	190毫米
手提贴片宽度 (扁绳)	40-50毫米
机械速度	30-150个/每分钟
纸袋生产速度	30-130个/每分钟
纸袋生产速度 (带手提)	30-110个/每分钟
压缩空气要求	大于0.4立方米/每分钟,0.5-0.8兆帕
电气规格	380伏3相4线66千瓦
机器重量	29000千克
机器尺寸	16000×6000×3300毫米

# 纸袋成型图



# 技术赋能绿色未来



企业员工

**200+**



覆盖国家

**120+**



专利证书

**130+**



忠实客户

**2600+**

## 锐志机械

中国浙江省温州市平阳县万全镇兴工路889号

电话: +86 152-5879-7960

邮箱: sales@wzruizhi.com

